



RAINBOW

Vinyl floor and wall covering
Revestimientos de paredes y suelos

➔ **Easy and low-cost maintenance**
Limpieza sencilla y económica

➔ **Hygienic**
Higiénico

➔ **Wide color range**
Amplia gama de colores

➔ **Matt or Glossy surface**
Acabado mate o brillante



General Characteristics / Características Generales

Rainbow is a heterogeneous floor and wall covering (generally, 1m height skirtings).

Manufactured in 2mm thickness, it is easy to clean thanks to its Supraclean® protection. It also wears a fungistatic and antibacterial treatment for a perfect hygiene.

Between the wide range of solid colors, bright or pastel, you will be able to find the perfect atmosphere you are looking for.

Rainbow can be used under light traffic as a permanent floor covering or as a permanent wall covering in schools, offices, waiting rooms, kindergartens etc. Also in temporary use as an event floor covering in theatres, photo or TV studios, exhibition stands.

Rainbow Shine, in a glossy version, for catwalks, TV studio, special events.


Rainbow es un suelo vinílico que se puede usar como revestimiento de paredes (en general zócalo de 1m de altura).

Fabricado en 2mm, Rainbow incorpora un tratamiento polímero Supraclean® para un mantenimiento sencillo. Además, gracias a su tratamiento bactericida asegura una perfecta higiene.

Entre su amplia gama de colores lisos, encontrará con seguridad el ambiente y la armonía que está buscando.

Rainbow se coloca en zonas de tránsito moderado o como revestimiento de paredes en escuelas, oficinas, salas de espera, guarderías, etc. También como revestimiento de suelo temporal en teatros, estudios de foto o televisión, stands de ferias.

Rainbow Shine, en acabado brillante, para desfiles, programas de televisión o eventos especiales.



RAINBOW

Rainbow is a matt surface flooring that can be used as floor and wall covering as well.

Recommended also as a portable floor at special events.

Due to its cushion-backing and hard surface it is a good choice for different kind of dances and shows.

The 0,35 mm thick wear layer makes it appropriate floor for permanent installations as well.

Rainbow es un revestimiento de superficie mate que se puede instalar sobre los suelos y paredes.

También está recomendado como revestimiento de suelo temporal para eventos.

Gracias a su soporte de espuma y su superficie dura es adecuado para danzas y espectáculos,

La capa de uso de 0,35 mm garantiza una buena resistencia.

RAINBOW SHINE

Installing the high-gloss Rainbow Shine floor and wall covering you can get modern and impressive sight and world-class interiors.

The shiny and glossy surface increases the lighting effects, giving to the show an even more amazing atmosphere.


Rainbow Shine, es un revestimiento de suelo y de pared recomendado para espectáculos y eventos de entretenimiento.

La superficie reluciente y brillante aumenta los efectos de la iluminación, creando un ambiente aún más increíble al espectáculo.

RAINBOW




RAINBOW SHINE



RA 1001
WHITE



RA 1137
RA SH 1137
LIGHT BEIGE



RA 2258
BABY PINK




RA 2010
SAND BROWN



RA 3060
YELLOW



RA 4015
FLAMINGO PINK



RA 5910
LAVENDER PURPLE



RA 5855
AMARANTH PURPLE




RA 3223
ORANGE



RA 4212
RA SH 4212
RED



RA 4410
MAROON RED



RA 7015
MAROON RED



RA 7203
LIME GREEN



RA 7303
KELLY GREEN



RA 7120
TEAL



RA 7539
HUNTER GREEN



RA 6027
BABY BLUE



RA 6115
TROPICAL BLUE



RA 6152
MED BLUE



RA 6271
ROYAL BLUE




RA 6402
RA SH 6402
DENIM BLUE




RA 1217
RA SH 1217
LIGHT GREY



RA 1220
PEWTER GREY




RA 1240
RA SH 1240
PEWTER GREY



RA 1571
NANO GREY



RA 1596
RA SH 1596
DOLPHIN GREY



RA 1991
RA SH 1991
BLACK

*Ask for minimum orders / Consultar pedidos mínimos

Technical specifications / Especificaciones técnicas



In accordance with EN 14041 standard
 En conformidad con la norma EN 14041

RAINBOW

RAINBOW
SHINE

ROLLS DIMENSIONS - DIMENSIONES DE ROLLOS	EN 426	2x25m	1,50x25m
THICKNESS - ESPESOR	EN 428	2mm	2mm
WEAR LAYER - CAPA DE USO	EN 429	0,35mm	0,35mm
WEIGHT - PESO	EN 430	1300g/m ²	1300g/m ²
BEHAVIOUR TO FIRE - RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501-1	C _f -S1	B _f -S1
SLIP RESISTANCE - RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	EN 13893	DS	DS
ELECTRICAL RESISTANCE - RESISTENCIA ELÉCTRICA	EN 1815	< 2kV	< 2kV
DIMENSIONAL STABILITY - ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434	<0,2%	<0,2%
COLOUR FASTNESS - RESISTENCIA A LA LUZ	EN 20105 - B02	> 6	> 6
CHEMICAL RESISTANCE - RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS	EN 423	Excellent / Excelente	Excellent / Excelente
RESIDUAL INDENTATION - PUNZONAMIENTO	EN 433	< 0,2 mm	< 0,2 mm
ABRASION RESISTANCE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 649	Group T / Grupo T	Group T / Grupo T
CASTOR CHAIR SUITABILITY - RESISTENCIA A LAS SILLAS	EN 425	Suitable / Positivo	Suitable / Positivo
SUPRACLEAN® TREATMENT - TRATAMIENTO SUPRACLEAN®	-	Yes / Sí	Yes / Sí
ANTI-BACTERIAL & FUNGICIDAL TREATMENT - TRATAMIENTO ANTI-BACTERIAS Y FUNGICIDA	-	Yes / Sí	Yes / Sí
TYPE OF BACKING - TIPO DE SOPORTE	-	PVC	PVC

Installation and Maintenance / Colocación y Mantenimiento

→ Installation / Instalación

Rainbow has to be glued on a dry and even surface with a water-based acrylic adhesive. The joints can be welded with a chemical gel. When laid on the wall, it is recommended to use a special acrylic adhesive for wall coverings (i.e. Thomsit T499 from Henkel).

Los pavimentos Rainbow van adheridos a una solera seca y nivelada mediante pegamento acrílico de dispersión acuosa. En caso de humedad, se puede pegar con un pegamento poliuretano bi-componente. Las juntas se pueden soldar en frío con un gel químico. En paredes, se utilizará una cola acuosa para revestimientos de paredes tipo T499 de Henkel.

→ Cleaning / Mantenimiento

In order to offer an easier and cheaper maintenance, Rainbow coverings are protected with the Supraclean® treatment. The pores of the floorings are sealed, avoiding the dirt to penetrate.

Rainbow must be cleaned with a neutral detergent for vinyl floorings (Dr. Schutz, Ecolab, Johnson).

Con el fin de asegurarse un mantenimiento sencillo de su suelo vinílico, nuestro pavimentos Rainbow vienen tratados con el tratamiento Supraclean®. La protección Supraclean® tapa el poro haciendo que la limpieza sea más fácil y más económica. Rainbow se limpia con un detergente neutro para pavimentos de vinilo (Dr. Schutz, Ecolab, Diversey).